

Số: 42/KH-MNHD

Đắk N'Drung, ngày 11 tháng 05 năm 2023

KẾ HOẠCH

Truyền thông phòng, chống bệnh dại

Năm học 2022 – 2023

- Căn cứ vào Công văn số 311/PGDDĐT ngày 9 tháng 5 năm 2023 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Song về việc tăng cường triển khai các biện pháp ngăn ngừa bệnh Dại phát sinh, lây lan;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên (CB – GV – NV) và Học sinh (HS), chủ động phòng, chống bệnh dại trong trường học, trường Mầm non Hương Dương đề ra kế hoạch truyền thông phòng, chống bệnh dại trong trường học năm học 2022 - 2023 như sau:

I. Mục tiêu.

Nâng cao được nhận thức về tác hại của bệnh dại và kỹ năng phòng, chống bệnh dại của CB – GV – NV, HS trong nhà trường .

II. Đối tượng truyền thông

- CB – GV – NV.
- Học sinh.
- Phụ huynh.

III. Hình thức truyền thông

- Tờ rơi.
- Thông báo ở trang website, Zalo của Trường.

IV. Nội dung truyền thông.

1. Nguyên nhân.

Nguyên nhân gây ra bệnh dại là các virus thuộc nhóm Rhabdovirus. Các virus này sống trong các tế bào thần kinh và tuyến nước bọt của động vật bị dại. Bệnh dại là một loại bệnh truyền nhiễm cấp tính. Bệnh thường lây truyền qua vết cắn, liếm của động vật mắc bệnh dại.

2. Thời gian ủ bệnh.



- Khi bị nhiễm virus dại, bệnh nhân sẽ trải qua hai thời kỳ là thời kỳ ủ bệnh và thời kỳ toàn phát.

- Thời kỳ ủ bệnh thường kéo dài từ 1 đến 3 tháng. Đôi khi thời kỳ này chỉ dài 10 ngày hoặc kéo dài tới 8 tháng. Vết cắn càng gần hệ thần kinh và càng sâu thì thời kỳ ủ bệnh càng ngắn. Trong thời kỳ này, triệu chứng điển hình nhất là cảm giác kiến bò tại vết cắn, ngoài ra bệnh nhân sẽ không có triệu chứng gì đặc biệt. Đôi khi, có những triệu chứng như sốt nhẹ, nhức đầu, khó chịu, buồn nôn và hay chảy nước mắt và nước mũi.

- Tiếp theo là thời kỳ toàn phát, bệnh nhân sẽ bị kích thích các giác quan dẫn đến việc sợ gió, sợ nước, sợ tiếng động và sợ ánh sáng. Bệnh nhân sẽ phải chịu đựng những cơn co thắt rất đau đớn, cảm giác bị đè nén, lo âu và cuối cùng là bị liệt và dẫn đến tử vong.

3. Các biểu hiện của bệnh Dại ở vật nuôi.

- Ở loài chó:

+ Con vật bị dại có dấu hiệu khác thường như trốn vào góc tối, kín đáo, tru lên từng hồi; bồn chồn, nhảy lên đớp không khí. Con vật liếm hoặc tự cắn, cào đến rụng lông, chảy máu. Con vật bỏ ăn, sốt, có biểu hiện khát nước, muốn uống nhưng không nuốt được, chảy nước dãi, sùi bọt mép, sợ sệt, đi lại không có chủ định, trở nên dữ tợn, điên cuồng. Con vật bỏ nhà ra đi và thường không trở về; trên đường đi, gặp vật gì lạ cũng cắn gặm, tấn công chó khác, kể cả người.

+ Thời kỳ bại liệt: con vật bị liệt, không nuốt được thức ăn, nước uống, liệt hàm, lưỡi, trề hàm, thè lưỡi ra ngoài, nước dãi chảy ra, chi sau liệt.

+ Con vật chết trong khoảng từ 3 đến 7 ngày sau khi có triệu chứng đầu tiên, do liệt cơ hô hấp và kiệt sức vì không ăn uống được.

- Ở loài mèo:

+ Loài mèo ít bị mắc dại hơn loài chó, bệnh dại ở loài mèo cũng diễn biến như ở loài chó.

+ Con vật hay núp mình vào chỗ vắng, hay kêu; khi người chạm vào thì nó cắn mạnh và hung hăng, tạo vết thương sâu.

4. Xử lý khi bị chó nghi dại cắn.

- Rửa vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước. Nếu không có xà phòng có thể rửa dưới vòi nước sạch 15 phút.

- Nhanh chóng chuyển ngay tới cơ sở y tế gần nhất.

- Không được giết hại, bán động vật nghi ngờ bị mắc bệnh dại. Theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

5. Những điều không nên làm khi bị cắn bởi con vật nghi ngờ bị mắc bệnh dại.

- Không làm dập, nát hoặc làm vết thương rộng hơn.
- Không sử dụng bất cứ chất gì bôi lên vết thương.
- Không sử dụng thuốc nam hay bất cứ phương pháp truyền miệng nào.
- Không giết con vật nghi ngờ bị mắc bệnh dại hoặc làm mất nó.

6. Các biện pháp phòng ngừa bệnh dại.

- Tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của bệnh dại để nâng cao hiểu biết người dân.

- Tiêm phòng dại cho vật nuôi định kỳ.
- Không thả rong súc vật nuôi.
- Không nghe theo các bài thuốc truyền miệng khi bị con vật cắn mà cần đưa ngay đến các cơ sở y tế.
- Đeo rọ mõm cho vật nuôi khi dắt chúng ra đường.
- Không tạo thói quen cắn người đối với vật nuôi.
- Đối với người bị con vật nghi ngờ bị mắc bệnh dại cắn, cào, liếm hoặc đã tiếp xúc với con vật bị mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và tiêm phòng vắc xin ngừa dại càng sớm càng tốt.
- Đối với con vật bị mắc bệnh dại hoặc nghi ngờ mắc bệnh dại:
 - + Gia đình cần phối hợp với cơ quan thú y, chính quyền địa phương xử lý.
 - + Thực hiện tiêu hủy động vật bị mắc bệnh hoặc chết vì bệnh dại, vệ sinh, khử trùng tiêu độc vùng ổ dịch. Tất cả động vật trong vùng dịch phải được nhốt, cách ly, theo dõi những con vật nghi mắc bệnh, nhiễm bệnh dại. Không được vận chuyển đưa chó mèo ra, vào vùng có dịch.

+ Những người trực tiếp làm vệ sinh, khử trùng tiêu độc phải thực hiện đầy đủ biện pháp phòng hộ theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

Trên đây là kế hoạch truyền thông phòng, chống bệnh dại trong trường học của trường MN Hướng Dương năm học 2022 - 2023, nhà trường quyết tâm thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu đã nêu trên.

Nơi nhận:

- Đối tượng truyền thông;
- Lưu: VT.



Điền Thị Miên